


# CHEVILLE INCO



POLYPROPYLENE

Polypropylène de couleur noire

INCO

	INCO	$d_0$	$t_{ex}$	$l$	$h_1$	$h_{nom}$	Cond.	Code
NEW	8 / 40 x 60	8(*)	40	60	30	20	500	358 101
NEW	8 / 60 x 80	8(*)	60	80	30	20	500	358 102
NEW	8 / 80 x 100	8(*)	80	100	30	20	500	358 104
NEW	8 / 100 x 120	8(*)	100	120	30	20	250	358 105
NEW	8 / 130 x 160	8(**)	120/130	160	40	30	250	358 093
NEW	8 / 150 x 180	8(**)	140/150	180	40	30	250	358 106
NEW	8 / 170 x 200	8(**)	160/170	200	40	30	250	358 107
NEW	8 / 190 x 220	8(**)	180/190	220	40	30	250	358 108
NEW	8 / 210 x 240	8(**)	200/210	240	40	30	250	358 109
	10 / 40 x 70	10(***)	40	70	40	30	500	358 170
	10 / 60 x 90	10(***)	60	90	40	30	500	358 172
	10 / 80 x 110	10(***)	80	110	40	30	250	358 174
	10 / 110 x 140	10(***)	110	140	40	30	200	358 176

(\*) dans le béton cellulaire, perçage à 6 mm  
 (\*\*) dans le béton cellulaire, perçage à 6 mm, cheville en deux éléments  
 (\*\*\*) dans le béton cellulaire, perçage à 8 mm



• Usage prévu : Fixation d'isolants souples - Matériaux pleins et creux

• Définition du produit :

- Cheville à frapper. S'enfonce au marteau
- Rapidité : faible profondeur de perçage
- Tête extra-large de 90 mm
- Plusieurs longueurs disponibles, jusqu'à 210 mm d'isolant
- INCO : Polypropylène de couleur noire
- INCO : NE RESISTENT PAS AUX RAYONS ULTRAVIOLETS

- $d_0$  : Diamètre de perçage -  $h_1$  : Profondeur min. de perçage -  $t_{ex}$  : Epaisseur max. de l'élément à fixer
- $h_{nom}$  : Profondeur min. de mise en œuvre
- $l$  : Longueur de la cheville

## Mise en œuvre



## Charge de service et de rupture (daN)

Traction (daN)

Charges de rupture (PR)	Béton C20/25	Parpaing plein	Parpaing creux	Brique pleine	Brique creuse	Béton cellulaire
INCO 8	60	50	35	40	35	20
INCO 10	89	80	60	65	50	25

Charges de service Coefficient de sécurité 5	Béton C20/25	Parpaing plein	Parpaing creux	Brique pleine	Brique creuse	Béton cellulaire
INCO 8	12	10	7	8	7	4
INCO 10	17	12	10	11	10	6



ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070  
 ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL  
 Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : [pspprofil@magic.fr](mailto:pspprofil@magic.fr)